



2025

MAZDA CX-5



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 17.01.2026року*					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 397 500	1 445 200	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 705 600	1 762 000	1 996 400
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2025р.виробництва., станом на 17.01.2026року**					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 298 200	1 344 100	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 555 000	1 567 200	1 775 100
ЕКСТЕР'ЄР					
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СКЛО ДВЕРЕЙ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	●	●	●	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА У КОЛІР КУЗОВА	●	●	●	чорний глянець	●
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ МАТОВІ	●	●	-	глянцеві	-
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА У КОЛІР КУЗОВА	-	-	●	-	●
ЧОРНА ГЛЯНЦЕВА РЕШІТКА РАДІАТОРА	●	●	●	●	темно-сіра
ФІРМОВЕ КРИЛО РЕШІТКИ РАДІАТОРА СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	●	чорний хром	●
НИЖНІ НАКАЛАДКИ ПЕРЕДНЬОГО ТА ЗАДНЬОГО БАМПЕРА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	●	●	●	●	сріблясті
СОНЯЧНИЙ ЛЮК	-	-	-	-	+27 000грн
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА					
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ, ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●	●	●
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	-	●	●	●
ОПТИКА					
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМИВАЧ ФАР	●	●	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ	-	-	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ	-	-	●	●	●
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	-	●	●	-
ALH - СВІТЛОДЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ ДАЛЬНОГО СВІТЛА	-	-	-	-	●
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	●	●	●	●	●
ІНТЕР'ЄР					
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	●	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКІРА З ПЕРФОРАЦІЄЮ	-	●	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ, КОЛЬОРУ TERRACOTTA з ЕЛЕМЕНТАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NARPA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	●	●	●	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-	●
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК з ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКОЛОПІДЪОМНИКИ	●	●	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	●	●	●	●	●
КОМФОРТ					
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ	-	●	-	-	-
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ з ПАМ'ЯТТЮ)	-	-	●	●	●

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●	●	●
ПІДГРІВ ЗАДНІХ СИДІНЬ	-	-	●	●	●
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКАА У ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	●	●	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ /ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	●	●	●	●	●
LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	-	-	●	●
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ (2 положення)	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА з можливістю програмування кута відкриття	●	●	●	●	●
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	-	-	-	-	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА HANDS FREE	-	-	-	-	●
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ					
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКАЛО	-	-	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині щитка приладів	-	-	●	●	●
КЕРМО ТА КПП					
ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА КПП	●	●	●	●	●
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЮ ПІДГРІВА	●	●	●	●	●
DRIVE SELECTION - NORMAL /SPORT	●	●	-	-	-
MI-DRIVE - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП (Sports + Off Road)	-	-	●	●	●
ПІДКЕРМОВІ ПЕРЕМИКАЧІ КПП	-	-	-	-	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ					
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	●	●	●	●	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	-	-	-	-	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ ЗІ СТАТИЧНОЮ РОЗМІТКОЮ	●	●	●	●	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	-	-	-
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЮ AUTO HOLD	●	●	●	●	●
SMART - КАРТА (система безключевого доступу)	●	●	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ /ЗУПИНКИ ДВИГУНА	-	-	●	●	●
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE					
ABS+EBL+EBD+TCS+DSC+ESS***	●	●	●	●	●
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	●	●	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●	●
G-VECTERING CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	●	●	●	●	●
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКАЛОМ (FSC)	-	-	●	●	●
SCBS - ОНОВАНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	-	-	●	●	●
DAI - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	-	●	●	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПІХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	-	●	●	●	●
LDWS+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИІЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	-	-	-	●
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	-	-	-	-	●
TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	-	-	-	●
КОЛЕСА ТА ШИНИ					
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	●
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-
АУДІОСИСТЕМА					
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect та ДЖОЙСТИКОМ НМІ	●	●	●	●	●
МОДУЛЬ Apple CarPlay / Android Auto™	●	●	●	●	●
TFT КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР 10,25"	●	●	●	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	●	●	●	●	●
РАДІО АМ/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	●	●	●	●	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	●	●	●
АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), 10 ДИНАМІКІВ	-	-	-	-	●
РОЗ'ЄМИ (USB) Type-C	●	●	●	●	●

*РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 17.01.2026року
**** СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНУ ПАРТІЮ АВТОМОБІЛІВ 2025р.виробництва станом на 17.01.2026року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!**
Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.
Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше) WWW.MAZDA.UA



2025

MAZDA CX-5



ВИРОБНИК	«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING / TOURING S	STYLE/Sport Black/ TOP
ТИП ПРИВОДУ	2WD	4WD I-stop
ДВИГУН		
ТРАНСМІСІЯ	6AT	6AT
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2.0 / 1998	2.5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	110 / 6000 (150)	143 / 6000 (194)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213/4000	258/4000
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13.0 ± 0.2	
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO 6	
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	164	169
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ	
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4 / 4	
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ		
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	189	195
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	9.0
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО**** л./100км	R17	R19
МІСТО (NEDC)	9,1	9,3
ТРАСА (NEDC)	6,1	6,3
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	7,2	7,4
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	56	58
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	НЕ НИЖЧЕ А95	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм		
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 575	
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1845 / 2115	
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19 з урахуванням маси водія 75кг та антени даху	1675 / 1680	
КОЛІСНА БАЗА	2700	
ПЕРЕДНІЙ ЗВИС	965	
ЗАДНІЙ ЗВИС	910	
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19	192 / 200	
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з урахуванням маси водія 75кг. R17 / R19	185 / 193	
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,5 / 5,95	
КОЛЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19)	1595	
КОЛЯ ЗАДНЯ (R17 та R19)	1595	
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	15.5	
КУТ В'ЇЗДУ, град.	17	
КУТ З'ЇЗДУ, град.	22.5	
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм		
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)	1007 / 999	
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)	991 / 991	
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 451	
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	1 391	
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	823	
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	505	
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними)	949 / 1685	
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 050	
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм	1 125	
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л		
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ	438	
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ШТОРКИ	880	
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ДАХУ	1 340	
МАСА, кг	R17	R19
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (без урахування маси водія 75кг)	1 593	1 644
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 050	2 140
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 050	1 105
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 100	1 145
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750	
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	1 800	
ШАСІ		
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон	
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	БАГАТОВАЖИЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	297	
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	303	
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ДОКАТКА)	T155/80R17	

****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle)
Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

*** включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ

EVA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

EVD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА

DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ